Пулсар - 100 мл/дка













10 дни след третиране с Пулсар




Срещу самосевка слънчоглед
Базагран - 200 мл/дка



Пригори по соята след късно внасяне на Базагран



3-4 дни след третиране с Базагран






Ръчно премахване на самосевка слънчоглед



Междуредово окопаване

12-14 дни след третирането с вегетационен хербицид


Нетретиран посев с почвени и вегетационни хербициди


Третиран посев с почвени и вегетационни хербициди

Лактофол –О, Бор,К-Са
в доза 500 -700 мл/дка начало на цъфтеж + второ пръскане след 14 дни



НЯМА ПО-ДОБЪР, ПО-СИГУРЕН И ЕФЕКТИВЕН НАЧИН ЗА БОРБАТА СРЕЩУ СУШАТА ОТ НАПОЯВАНЕТО – БИЛО ТО ГРАВИТАЧНО ИЛИ ЧРЕЗ ДЪЖДУВАНЕ









Микродъждуване на опити соя



✓ ***Сигурен признак на узряването е <u>хлопането на шушулките при раздрусване, което се предизвиква от това, че семената се откъсват от дръжките с които са прикрепени за шева на шушулката.</u> При това шушулката още не се разпуква и семената се пазят в нея.***







Самосевка соя след
некачествено прибиране –началото на октомври

При много късна жътва, разпукнати бобове над 10-15% и/или височина на жътвата над 10-12 см, загубите са големи, над 20-30%.



ПРЕПОРЪКИ ПО ОТГЛЕЖДАНЕТО НА СОЯТА

- **Соята трябва да се отглежда след <u>добри предшественици - зимни житни</u>, където слънчогледа е бил поне 2-3 години преди соята;**
- **Площа да е добре обработена и подравнена, без плевели и раст. остатъци площ, с минимум разлика във времето между второто култивиране и сеитбата. <u>Култивираме и сеем, за да използваме влагата и плевелите да не изпреварят поникването на соята;</u>**
- **<u>Задължително е внасянето на почвен хербицид веднага след сеитбата;</u>**
- **<u>Инокулация на семената + балансирано минерално</u> макро и микроторене, в зависимост от запасеността на почвата, очаквания добив и икономическия ефект .**
- **Задължително е <u>използването на сертифициран посевен материал, сеитба в оптимални условия и за много кратко време</u> и осигуряване на добра гарнираност на посева 30-35 р-я/м2 при 70 см и 50-60 р-я/м2 при слята сеитба.** Обикновенно се презастраховаме, поради некачествена обработка, неравномерно семенно легло, сеитба в суха почва, след оптималния срок ;

ПРЕПОРЪКИ ПО ОТГЛЕЖДАНЕТО НА СОЯТА

- **През тази година при сеитба на чужди сортове имаше оплаквания от болестта рак по стъблата /Русенско, Разградско/, която се пренася чрез заразен посевен материал, нападение от грудкови хоботници /Бургаско/ и основателно възниква въпроса за обезаразяване на семената преди сеитба както и за третиране на посевите по време на вегетацията срещу болести и неприятели;**
- **Внасянето на вегетационните хербициди трябва да е съобразено с фенофозата на соята и плевелите; Срещу самосевка от слънчоглед Базагран -250 мл/дка във фенофаза 1-3 троен лист на соята.**
- **При възможност извършваме 1-2 поливки в най-подходящия момент: бобообразуване – наливане на зърното;**
- ***За нашия климат соята е крайно полезно растение, защото е много устойчива на сушата и дори през години с малко валежи дава задоволителен добив и рядко се напада от болести и неприятели. Соята не е придирчива и към почвите и дава добри добиви и на по-слаби почви. Въвеждането ѝ в сеитбообръщението е от огромно значение за нашето земеделие, защото като бобово растение, тя обогатява почвата на азот и увеличава добива от пшеницата и други зърнени, които следват след нея на същата нива.***








БЛАГОДАРЯ ВИ ЗА
ВНИМАНИЕТО !

За по-вече информация:

www.soystation.eu

90 години

„ОПИТНА СТАНЦИЯ ПО СОЯТА - ПАВЛИКЕНИ“ ДП

(1925 -2015 г.)

ОСС - Павликени е единственото звено в системата на ССА, където се работи по селекция и агротехника на соята в следните направления:

- Създаване на нови по-продуктивни и с по-високо качество сортове соя (non GMO), устойчиви на абиотичен и биотичен стрес.
- Сортоподдържане и семепроизводство на ПБ и Б семена.
- Оптимизиране на агротехническите параметри при производството на соя за зърно, семена и зелена маса.

В ОСС - Павликени се съхранява и поддържа растителен генофонд от соя (над 530 образци), пролетен и зимен фуражен грах, зимен фий, бобови фуражни треви - всичко над 920 образци.

ОСС - Павликени предоставя на практиката:

- Базови и С1 семена от сортове соя: Сребрина, Ричи, Роса и Авигея;
- Договорирано семепроизводство на соя;
- Технологии за производство на соя за зърно, семена и зелен фураж;
- Стокова продукция от соя (non GMO) за преработка и храна на животните и човека.







За контакти: 5200 Павликени, бул. „Руски“ 61 ,
Телефон: 0610 52275; 521 53, Факс: 0610 525 41, Мобилен: 0888763557
E-mail: oss_pavlikeni@abv.bg Web: http:// soystation.eu